




Rider  800

KULLANIM KILAVUZU

İçindekiler

Başlarken 4

Rider S800 Anahtar Fonksiyonları	4
Reboot Rider	4
Aksesuarlar	4
Dokunmatik Ekran	5
GUI Ekran	6
Hızlı Durum	7
Durum Simgeleri	8
Adım 1: Rider S800'ı Şarj Edin.....	9
Adım 2: Rider S800'Ü Açın.....	9
Adım 3: İlk Kurulum	9
Adım 4: Uydu Sinyalleri Alın.....	10
Adım 5: Rider S800 ile gezinin	10
Adım 6: Kayıtlarınızı Paylaşın	11
Donanım Yazılımı Güncellemesi	13

Kurs..... 16

Rota	15
Rota Kılavuzu.....	18
Ters Çevir	18
Tırmanma Meydan Okuması	20
Antrenman.....	21
Bryton Testi.....	23
Akıllı Eğitmen	24
Grup Gezintisi	25

Gezinti27

Sesli Arama.....	27
Konumu Sabitle	28
Bryton Active App'ta gezinme	25

Haritaları İndir.....	30
-----------------------	----

Sonuçlar 33

Ayarlar 34

Bisiklet Kurulumu.....	34
Ekran.....	37
Sensör Eşleştirme	38
Sistem	42
Yükseklik	45
Hakkında	46

Profil47

Bryton Gelişmiş Ayarları 48

Bildirimler.....	44
------------------	----

Ek 45

Teknik Özellikler	45
Pil Bilgileri.....	46
Rider S800'Ü Yükleyin.....	48
Hız/Cadence/Çift Sensörü Takma (İsteğe bağlı)	49
Kalp Atış Kemerini Takma (İsteğe bağlı)	50
Tekerlek Boyutu ve Çemberi	51
Veri Alanları.....	52
Rider S800 İçin Temel Bakım.....	56



Eđitime bařlamadan nce her zaman doktorunuza danıřın. Ltfen paketin iindeki Garanti ve Gvenlik bilgileri kılavuzundaki ayrıntıları okuyun.

Avustralya Tketicisi Hukuku

Mallarımız, Yeni Zelanda ve Avustralya Tketicisi Yasaları uyarınca hari tutulamayacak gvencelerle geliyor. Byk bir bařarıssızlık iin ve ngrlebilir herhangi bir zarar ya da zarar iin tazminat iin bir yenileme ya da para iadesi hakkına sahipsinsiz. Malların kabul edilebilir kalitede olmaması ve arızanın ok byk bir bařarıssızlık sayılamaması halinde, malların onarımını veya deđiřtirilmesini sađlamakla da ykmlsnz.

Video đretici

Aygıt ve Bryton Active uygulamasının adım adım tanıtımı iin, ltfen ařađıdaki QR kodunu tarayarak Bryton Eđitim Videolarına gz atın.




<http://www.youtube.com/c/BrytonActive>

Başlarken

Bu bölüm size Rider S800'ünüzü ilk kez kullanmadan önce temel hazırlıklarda yol gösterecektir.

Rider S800 Anahtar Fonksiyonları



GÜÇ/KİLİT

- 1 Aygıtı açmak için uzun basın.
- 1 Aygıtı kapatmak için uzun basın. Ekranı kilitlemek veya kilidini açmak için uzun 1 basın.

TUŞ

- 1 Kayıt sırasında, turu işaretlemek için üzerine 1 basın.

KAYIT ()

- 1 Bisiklet modunda, başlamak için tuşa basın kayıt.
- 1 Kayıt sırasında duraklatmak için tuşa basın kaydederek Menü'ye girin.

SAYFA ()

- 1 Bisiklet modunda, taksimetreyi değiştirmek için 1 düğmesine basın ekran sayfaları.

Reboot Rider

Aygıtı yeniden başlatmak için aynı anda ( /  /  / ) düğmesine basın.

Aksesuarlar

Rider S800 T SKU'su aşağıdaki aksesuarlarla birlikte gelir:

USB Kablosu



Bisiklet Montajı



Spor Dağı



İsteğe bağlı öğeler:

Akıllı Kalp Hızı Monitörü



Akıllı Hız Sensörü



Akıllı Cadence Sensörü




Dokunmatik Ekran



- 4 Bölmesinin en altından yukarı doğru çekin Giriş Sayfasına döndürülecek ekran Herhangi bir ekran.
- 4 Kilit ekranında, kilidi açmak için yukarı çekin ve Giriş Sayfasına dönün. Veri sayfalarını değiştirmek için sola veya sağa çekin.

- 4 Bisiklet modu, sola veya sağa kaydırma veri sayfalarını değiştirin.





4 Sayaç sayfasında, uzun düğmeyle bisiklet ızgarasını düzenleyin ve istenen bisiklet verilerini seçmek için yukarı aşağı kaydırın.

- 4 Seçimi onaylamak için seçin ✓.
- 4 Önceki sayfaya dönmek için seçin ↶.

- 4 Sayaç sayfasında, Hızlı Durum sayfasını göstermek için tek dokunuşla gidin.

GUI Ekran



Dış Halkalar

	Ortalama değer
--	----------------

İç Halkalar

	Şu anda kullanılan değer: Hız ya da Cadence sensörü.
	Kalp Atış Hızı Monitörü veya Güç sensörü kullanıldığında geçerli değer.
	Renkler, ayarlara dayalı olan farklı bölgelerle değişecektir.

Di2/E-Kaydırma Çubuk Grafiği

	Kasetin Değeri.
	Aynakolun değeri.

Bağlı Sensörler için Çubuk Grafik


	Şu anda kullanılan değer: Hız ya da Cadence sensörü.
	Kalp Atış Hızı Monitörü veya Güç sensörü kullanıldığında geçerli değer.
	Renkler, ayarlara dayalı olan farklı bölgelerle değişecektir.

NOT:

- ❗ Lütfen Kalp Atış Alanı ve Güç Bölgesinin ayarlanmasıyla ilgili daha fazla ayrıntı için [sayfa 55'e](#) gidin
- ❗ Verilerin metre sayfasında nasıl düzenleneceğini görmek için lütfen [sayfa 5'e](#) gidin. Verileri grafik modunda görüntülemek istiyorsanız, kılavuz kategorisinde "Grafik" seçeneğini belirleyin.
- ❗ Veri ızgarası ayarlarıyla ilgili daha fazla bilgi görmek için lütfen [sayfa 34'e](#) gidin. 8B, 9B, 10, 11 ve 12 gibi bazı sayfa seçeneklerinin grafikleri görüntülenmesine izin verilmez.

Hızlı Durum

Sensör ve akıllı telefon bağlantısı, GPS sinyali ve eşleştirilmiş sensörün bireysel pil durumu gibi başlıklar çalışırken önemli durumlara bakın. Kullanıcılar ayrıca cihazın bir bakışta titreşime göre kayıt yapıp yapmadığını da görebilirler.



1. Hızlı Durum menüsünü açmak için sayaç sayfasındaki ekrana tek dokununuz.
2. Kayıt simgesi ile titreşir cihaz kaydederken kırmızı ve gri renkte yanıp söner.
3. Her ızgara için farklı veriler seçerek hızlı durumu özelleştirebilirsiniz. Ana sayfa > **Bisiklet Ayarları** na dokununuz > **bir bisiklet profili** > **Rider Yapılandırması** > **Hızlı Durum**.
4. Üst ızgaranın rengi, ayarlara dayalı olan farklı bölgelerle değişecek.

Kayıt Durumu

	Kayıt Duraklatma
	Kayıd Durdur / Kaydetmiyor
	Kayıt

Sensörler Pil Durumu

	Kritik
	Güzel
	İyi

Etkin Uygulama bağlantı Durumu

	Bağlı
	Bağlantı Kesildi

NOT:

- 1 Hızlı Durum Menüsünde yalnızca eşleştirilmiş sensörler görünecektir.
- 2 Sensör isimlerinin yanında pil simgesi yoksa, sensörün sinyali olmaz demektir.
- 3 Hızlı Durum ayarlarını görmek için lütfen [sayfa 35'e](#) bakın.

Durum Simgeleri

Şekil	Tanım
GPS SİNYAL DURUMU	
	GPS YOK
	GPS KAPALI SİNYAL YOK
	ZAYIF SİNYAL
	GÜÇLÜ SİNYAL
	VERİ KAYDEDİLDİ
PİL DURUMU	
	DOLU
	BİTİK
	ŞARJ OLUYOR
KAYIT	
	KAYIT OLUYOR
	KAYIT DURAKLADI
	KAYIT ETMİYOR
	KAYIT DURDU
ANA SAYFA	
	PROFİL
	AYARLAR
	SONUÇLAR

Şekil	Tanım
NAVİGASYON	
	ROTA
	GEÇMİŞ
	FAVORİ
	BÜYÜLT
	KÜÇÜLT
	ANLIK YER
	SES İLE ARAMA
	PİN EKLE
	İÇN ARAMA
	HARİTAYA GİT
	PUSULA MODU
	GİDİŞ YONÜ
	NAVİGASYON DURDU
	ROTA BAŞLANGIÇ NOKTASI
	ROTA BİTİŞ NOKTASI
	ROTA MESAFESİ
	TIRMANIŞ BİLGİ


Şekil	Tanım
SENSÖR EŞLEME	
	NABİZ SENSÖRÜ
	HIZ SENSÖRÜ AKTİF
	KADANS SENSÖRÜ
	ÇİFT SENSÖR
	POWERMETRE SENSÖR
	DI2
	ELEKTRONİK VİTES
	RADAR
	SMART TRAINER
	E-BİSİKLET LEV
	E-BİSİKLET SHM.
DİĞER	
	PASİF TRAINER MODU
	ANTREMAN ZON DEĞİŞİMİ
	ANTREMAN KAYIT
	TUR BİLGİSİ
	CANLI YAYIN
	ANTREMAN SONU

NOT: GPS sinyali için bunu gördüğünüzde, bu cihazın ephemeris verilerini sakladığı anlamına gelir, bu da cihazın GPS sinyalini daha hızlı almasına yardımcı olur. Veriler 1 ila 2 hafta içinde kalacak ve güncellenmesi gerekiyor.

Adım 1: Ridernüzü şarj edin S800

Rider S800 pilini en az 4 saat şarj edin. Cihaz tamamen şarj olduğunda fişini çekin.

- ④ Pil çok düşük olduğunda pil simgesinin yanıp söndüğünü görebilirsiniz . Aygıtın düzgün şarj edilene kadar prize takılı kalmasını sağlayın.
- ④ Pil şarj etmek için uygun sıcaklık 0°C ~ 40°C'dir. Bu sıcaklık aralığının ötesinde, şarj işlemi sonlandırılacak ve cihaz pilden güç alacak.





Adım 2: Rider S800'Ü Açın

Aygıtı açmak için düğmesine basın .

Adım 3: İlk Kurulum

İlk kez Rider S800'ü çalıştırırken, kurulumu tamamlamak için yönergeleri izleyin.



1. Görüntüleme dilini seçin.
2. Ölçü birimlerini seçin.
3. Bryton Active uygulamasını indirin ve Rider S800'ü cep telefonunuzla eşleştirin.
4. Binmeden önce başlangıç eğitimine bakın.



Adım 4: Uydu Sinyalleri Alın

Rider S800 açıldığında otomatik olarak uydu sinyallerini arar. İlk defa kullanılmak üzere sinyaller edinmek 30 ila 60 saniye sürebilir.

- GPS sabitlendiğinde GPS sinyal simgesi ( / ) belirir.
- GPS sinyali sabit değilse,  ekranda bir simge belirir.
- GPS fonksiyonu devre dışı ise,  ekranda bir simge görünür.
- GPS alımını etkileyebilecekleri için lütfen engellenmiş ortamlardan kaçının

				
Tüneller	Odaların içinde, bina, veya yer altı	Sualtı	Yüksek voltajlı kablolar veya televizyon kuleleri	İnşaat alanları ve yoğun trafik

Adım 5: Rider S800 ile gezinin

"Uydu Alındı" mesajı çıktıktan sonra, Bisiklet 1, Bisiklet 2 veya Bisiklet 3 bisiklet sayfasına girin ve ücretsiz bisiklet modunda yolculuğunuzun keyfini çıkarın.



4 Serbest gezinti (kayıt olmadan):

Bisiklet modunda ölçüm başlar ve bisikletin hareketiyle otomatik olarak senkronize olarak durur.

4 Bir egzersiz başlatın ve verilerinizi kaydedin:

1. Bisiklet modunda,  kayda başlamak için, kaydı duraklatmak için,  tekrar basın.
2. Sonucu binış **yerinden çıkarmayı** veya **kaydetmeyi** seçin.
3. Bisiklet verilerinizi görmek için sayaç sayfasına gitmeyi seçin . Ardından,  önceki sayfaya dönmek için dokununuz.
4. Kayda devam etmek için üzerine dokununuz  veya üzerine basın .
5. Rider S800, sürüş kesildiğinde kayıt yapmaya devam etmeyi destekler. Bilgisayarı kapatsanız bile, bilgisayarı açtıktan sonra kaydetmeye devam edebilirsiniz.

Başla Dön



Adım 6: Kayıtlarınızı Paylaşın

Rider S800'ü Bilgisayara Bağlayın

- Rider S800'ü Bryton'ın orijinal USB kablosunu kullanarak bilgisayara bağlayın.
- Klasör otomatik olarak belirecektir veya bilgisayarda "Bryton" diskini bulacaktır.

Parkurlarınızı Brytonactive.com Adresinde Paylaşın

1. Brytonactive.com adresinden kaydolun

- <https://active.brytonsport.com> adresine gidin.
- Yeni bir hesap için kaydolun.

2. PC'ye bağlan

Rider S800'ünüzü açın ve bir bilgisayara USB kablosu ile bağlayın.

3. Kayıtlarınızı Paylaşın

- Sağ üst köşedeki "+" düğmesine tıklayın.
- Parkurları yüklemek için FIT, BDX, GPX dosyalarını buraya bırakın veya "Dosyaları seç" seçeneğini tıklayın.
- Yüklenen Parkurları denetlemek için "Etkinlikler"e tıklayın.

Parkurlarınızı Strava.com Adresinde Paylaşın

1. Kaydolun / Strava.com adresinde oturum açın

- <https://www.strava.com> adresine gidin
- Yeni bir hesap için kaydolun veya oturum açmak için geçerli Strava hesabınızı kullanın.

2. PC'ye bağlan

Rider S800'ünüzü açın ve USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlayın.

3. Kayıtlarınızı Paylaşın

- Strava sayfasının sağ üst köşesindeki "+" seçeneğine ve sonra "File" (Dosya) düğmesine tıklayın.
- "Dosyaları Seç"e tıklayın ve Bryton cihazından FIT dosyalarını seçin.
- Etkinliklerinizle ilgili bilgileri girin ve sonra "Kaydet ve Görüntüle"ye tıklayın.



Parkurları Bryton Active App ile Otomatik Eşitle


Artık bindikten sonra Parkurları elle yüklemek yok. Bryton Active App, GPS aygıtınızla eşlendikten sonra parçanızı otomatik olarak eşitle.

BLE ile eşitle

a. Bryton Active App'ı indirmek için aşağıdaki QR kodunu tarayın veya Bryton Active App'ı aramak için Google Play/App Store'a gidin. Ardından oturum açın veya bir hesap oluşturun.



<http://download.brytonsport.com/inst.html>




b-1. GPS aygıtınızı eklemek için Ayarlar > Aygıt Yöneticisi > Rider > S800'e gidin.



b-2. Uygulamada gösterilen UID'nin aynı olup olmadığını kontrol edin cihazınız olarak. Bunu eklemeyi onaylamak için "Evet"i seçin cihaz. UID eşleşmiyorsa, HAYIR'a basın ve tekrar dene.



c. Başarıyla eklendi! Otomatik Eşitleme Parkurlarını açın. Şimdi yeni parçalar otomatik olarak şuraya yüklenecek: Bryton Active App..



NOT: Bryton Active App, Brytonactive.com ile eşitlenir. Eğer zaten bir

NOT: Bryton Active App, Brytonactive.com ile eşitlenir. Zaten bir brytonactive. brytonactive.com hesabınız varsa, lütfen Bryton Active App ve com hesabında oturum açmak için aynı hesabı kullanın, lütfen Bryton Active App'te oturum açmak için aynı hesabı kullanın. tam tersi.

Donanım Yazılımı Güncellemesi

Bryton Güncelleme Aracı

Bryton Güncelleme Aracı, GPS verilerini, bellemini güncellemenizi ve Bryton Testini indirmenizi sağlayan araçtır.

1. <http://www.brytonsport.com/#/supportResult?tag=BrytonTool> adresine gidin ve Bryton

Güncelleme Aracını indirin.

2. Bryton Güncelleme Aracını yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.

GPS Verilerini Güncelle

Yeni GPS verisi GPS alımını hızlandırabilir. Her 1-2 haftada bir GPS verilerini güncellemenizi önemle tavsiye ederiz.

Donanım Yazılımını Güncelleme

Bryton yeni fonksiyonlar içeren veya yeni fonksiyonlar eklemek veya hataları düzeltmek için düzensiz olarak yeni bir donanım yazılımı versiyonu çıkarır. En son sürüm mevcutsa, yazılımı güncellemenizi önemle tavsiye ederiz. Belleminin karşıdan yüklenmesi ve güncellenmesi genellikle biraz zaman alır. Güncelleme sırasında USB kablosunu çıkartmayın.




Active app aracılığıyla güncelleştir



Yazılımı bluetooth yoluyla veya bir Bryton USB kablosu ile güncellemeyi seçebilirsiniz.

iOS telefonu için


a. Rider S800'ü Bluetooth yoluyla telefonunuza bağlayın.



b Güncelleme iletisi otomatik olarak açılır. Güncellemeyi başlatmak için **Tamam**'ı seçin. Ya da güncellemeye başlamak için **Donanım Yazılımı Güncellemesi**'ni seçin.



c. Donanım yazılımını Bryton kablosu veya Bluetooth ile güncellemeyi seçin. Orijinal bir Bryton kablosuna sahip [USB-C Adaptörüne](#) ihtiyacınız olacaktır. Akıllı telefonun cihaza bağlı olduğundan emin olun. Bryton Active uygulamasının yeni donanım yazılımı indirmek için aygıt erişim izni almasına izin vermek için "BRYTON" kök klasörünü seçin.



NOT: Bryton orijinal USB-C kablosuyla USB adaptörüne ışık gerekir.





Android telefon için




a. Rider S800'ü Bluetooth yoluyla telefonunuza bağlayın.



b Güncelleme iletisi otomatik olarak açılır. Güncellemeyi başlatmak için **Tamam**'ı seçin. Ya da güncellemeye başlamak için **Donanım Yazılımı Güncellemesi**'ni seçin.



c. Donanım yazılımını Bryton kablosu veya Bluetooth ile güncellemeyi seçin. Kabloyu kullanıyorsanız, lütfen uygulamanın telefon depolama alanına erişim iznini verin. Orijinal Bryton kablosuna sahip bir USB-C USB Adaptörüne ihtiyacınız olacaktır.




Kurs

Rota

İzleme Oluştur


Rider S800, parça oluşturmanın 3 yolunu sağlar: 1. Bryton Active App üzerinden bir gezi planlayın. 2. Rotaları 3. taraf platformlardan içe aktarın. 3. Strava, Komoot ve RideWithGPS'den otomatik senkronizasyon rotaları.

Bryton Active App üzerinden Gezileri Planla



1. Bryton Active App'ta, haritaya dokunarak veya sol Arama Çubuğunda giriş adresi girerek bir Başlangıç noktası ve Hedefi ayarlamak için **Kurs > Rotam > + > Plan gezisi** ögesini seçin.
2. Planlanan geziyi simgeye dokunarak **Yolum'a** indirin.
3. **Rotam'a** gidin ve rotayı seçin. Bryton cihazınıza giden rotayı indirmek için sağ üst köşedeki... düğmesine tıklayın.
4. Aygıt Ana Menüsünde, **Kurs > Rota**'ya gidin, yolu bulun ve yolu takip etmeye başlamak için düğmesine dokunun.

Rotaları 3. Taraf Platformlardan içe aktarma



1. 3. taraf platformundan gpx dosyasında yönleri indirin.
2. **Etkin** (iOS için) veya

Bryton'daki **Rotam**

Dosyaları Bryton Active App ile aç (için) Android).

3. **Kurs** Seçin >

Etkin Uygulama.

4. Burada, Uygulamaya aktarılan yolları görebilirsiniz.




5. Güzergahı cihazınıza indirmek için sağ üst simgeyi ... seçin.

6. Cihazın Ana Menüsünde **Kurs > Rota**'ya gidin, rotayı bulun ve yolu takip etmeye başlamak için dokunun.

Başa Dön




Strava, Komoot, RideWithGPS'den otomatik senkronizasyon rotaları



1. **Kursta** STRAVA / Komoot / RideWithGPS otomatik senkronizasyonunu etkinleştir Bryton Active uygulaması ile bağlantı kurmak için sekme.
2. Bu platformlarda rotaları oluşturun/değiřtirin ve genel olarak kaydedin.
3. **Rotam'a** gidin ve rotayı seçin. Bryton cihazınıza giden rotayı indirmek için sađ üst köşedeki... düğmesine tıklayın.
5. Aygıtın Ana Menüünde **Kurs > Rota'y**a gidin ve rotayı bulun ve parçayı takip etmeye başlamak için, ► üzerine dokununuz.

POI Ekle

POI ve Peak bilgilerinizi ayarladıktan sonra, bir sonraki POI veya Peak in Route moduna olan uzaklığını denetleyebilir ve durumunuza bađlı olarak dođru kararı vermenizi ve yol boyunca motive olmanızı sağlayabilirsiniz.



1. Bryton Active App'ta **Kurs > Rotalarım'a** gidin.
2. POI eklemek istediđiniz rotayı seçin.
3. Alttaki **POI'**ye basın, ardından **+ POI Ekle'ye** tıklayın.
4. Simgely seçerek bir POI türü seçin. POI'yi güzergahınız boyunca istediđiniz yere yerleřtirmek için parmađınızı ařađıdaki çubuđa kaydırın.
5. Pozisyonu onayladıktan sonra Kaydet ve POI adını verin.
6. Bryton cihazınıza giden yolu indirmek için sađ üst köşedeki ... düğmesine tıklayın.
7. Aygıt Ana Menüünde, **Kurs > Rota'y**ı bulun. Planlanan rotayı bulun ve yolu takip etmeye başlamak için üzerine basın ► .

Not:

1. Aygıtı giden yolu kapatmadan önce lütfen aygıtı akıllı telefonunuza bađlayın.
2. Aygıttaki POI bilgilerini görüntülemek için, lütfen ilgili POI veri alanlarını veri sayfalarına ekleyin. Ayrıca, bilgilerin tamamını görmek için bu veri alanlarının daha büyük ızgaralara konulması önerilir.



Rota Kılavuzu


Rotaları Rider S800'e indirdikten sonra, yol kılavuzunu takip edebilirsiniz. Rider S800, yolda kalmanıza ve otomatik yönlendirme, ekran üzerinde POI'ler ve geri kaydedilen Riderler gibi Riderlerinizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak gelişmiş özellikleri destekler.



1. **Kurs > Rota**'yı seçin, ardından listede planlanan rotayı bulun.
2. Binmeye başlamak için ► tuşa basın.

Rotayı Tersine Çevir

Herhangi bir Bryton Active, Strava, Komoot ya da diğer 3. parti rotayı Rider S800'e yükleyip yönü tersine çevirerek başlangıç ve bitiş noktalarını ve diğer kılavuzları istediğiniz gibi izleyebilirsiniz!




1. **Kurs > Rota**'yı seçin, ardından listeden bozulmuş bir rota seçin.
2. Sayfanın altına doğru çekin ve **Ters Yön** tuşuna basın.
3. Gezintiyi başlatmak için üzerine basın ► .

Başlangıç Noktasına Git

Yol rehberliği başlatırken, eğer rota yolu değilseniz, Rider S800 rotaya veya başlangıç noktasına gider.

Başlangıç noktasına gitmek ister misiniz?




Bryton Active App'a bağlı

Rider S800 uygulamaya bağlandığında, rotaya bir yol oluşturur.

Başa gitmek için ✓ üzerine basın.




Rotanın en yakın yoluna gitmek için ✗ tuşuna basın.



Bryton Active App ile bağlantı olmadan

Rider S800 uygulamaya bağlı değilse, harita size rotaya olan reaksiyonu göstermek için bir kesme çizgisi görüntüler.

Başlangıca yönü göstermek için, ✓ düğmesine basın.





Rotanın en yakın yolunu görüntülemek için ✗ düğmesine basın.




Tırmanma

Tırmanma Yarışması özelliği ile yeni zirvelere çıkın. Bir tırmanışa yaklaşırken, Rider S800 Tırmanış Bölümü sayfasına dönüşerek bir güzergâhın tırmanış segmentlerine genel bakış sağlar. Tırmanma Zorluğu ekranı ayrıca çok sayıda tırmanışa, canlı renk tırmanışı Parkurlarına, mesafeye, yüksekliğe ve yükselişe ve başlangıç ve bitiş noktalarına sahip bir grafik özet içerir ve bir bakışta kolay erişim ve sürüş bilgileri sağlar. Tırmanma yarışması sayfasını **Ayarlar > Bisiklet Ayarları > bir bisiklet profili seçin**'nden ayarlayabilirsiniz > **Binme Yapılandırması**. Sayfayı binerken otomatik veya el ile görüntülemeyi seçin.



Kaydedilen rotadaki tırmanma bilgilerini de kontrol edebilirsiniz. **Kurs > Rota > bozuk bir rota seçin > Tırmanmalar**'a gidin.



Antrenman

Antrenman Oluştur


Rider S800, spor üretmek için 2 yol sağlar: 1. Bryton Active App üzerinden çalışmayı planlayın. 2. Çalışmayı 3. taraf platformlardan içe aktarın.

Bryton Active App üzerinden çalışmayı planla



1. Bryton Active App'ta, **Kurs > Çalışmalarım > "+" > Çalışma Planını** seçerek aralık türlerini seçin ve ayrıntıları girin.
2. Bir çalışma alanı seçin ve "... " düğmesini tıklayın." sağ üstte bulunan cihaza indirme."
3. **Kurs > Çalışma Planı > "+"**nı seçerek uzun bir süre için de antrenman planları yapabilirsiniz ya da varolan **çalışmalardan kopyalamak için** yeni bir çalışma planı yapabilirsiniz.
4. "... düğmesini tıklayın"7 gün boyunca çalışma planını eşitlemek için sağ üst köşede."



Çalışmayı 3. taraf platformlardan içe aktarma



1. TrainingPeaks web sitesinde bir çalışma planı oluşturun.
2. Eğitim Zirveleri otomatik eşitlemeyi etkinleştir Kurs sekmesi veya **Çalışmalarım > "+" > Üçüncü taraf hesap bağlantısı** içinde bir Bryton Active uygulaması ile bağlantı oluşturun.
3. İsterseniz, My Workout'tan da takvime giriş yaparak antrenman ekleyebilirsiniz **Kurs > Çalışma Planı > "+"**, Çalışmamdan Kopyala'yı tıklayın ve istenen egzersizler.
3. "... düğmesini tıklayın." çalışma alanını önümüzdeki 7 gün boyunca cihazla eşitlemek için sağ üstte."



Antrenman planlı eğitim



1. Giriş sayfasında **Kurs**'u seçin.
2. **Antrenman** Seçin.
3. Antrenman planlarını görebilirsiniz, ki öyledir uygulamadan eşitlendi. Bunun yerine, kaydettiğiniz tüm antrenmanları da görüntüleyebilirsiniz.

Çalışma Alanını Sil

1. Çalışmayı silmek için tıklayın sonra çalışma alanlarını seçin ve tıklayın tekrar silinecek.
2. Onaylamak için seçin .

Çalışmayı Başlat

1. Başlamak istediğiniz çalışma alanını seçin.
2. Antrenmana hazır olmak için seçin. ardından çalışmayı başlatmak için düğmesine basın.


Antrenmanı Durdur

1. Çalışmayı duraklatmak için düğmesine basın, sonra çalışmaya geri dönmek için seçin veya aşağıdakileri seçin kaydı kaydedin veya kaydı silmek için tıklayın.
2. Bisiklet verilerinizi görmek için sayaç sayfasına gitmeyi seçin . Ardından, önceki sayfaya dönmek için dokununuz.

Not: Çalışma planını uygulamadan 7 günlük süre için eşitledikten sonra, tarih geçtiğinde çalışma alanları kaybolur. Belirli bir çalışmayı Rider S800'e kaydetmek isterseniz, lütfen uygulamayı cihaza indiriniz.

Bryton Testi

Bryton Test; MHR, LTHR, FTP ve MAP'nizi değerlendirmenize yardımcı olmak için test kurslarını içerir. MHR, LTHR, FTP ve MAP'nizi tanımanız size genel verimliliğinizin bir kıyaslamasını verir. Zamanla ilerlemeyi kontrol etmenize ve egzersiz yoğunluğunuzu analiz etmenize de yardımcı olur.




1. Giriş sayfasında **Kurslara** basın.
2. **Antrenman** Bul, dokunun
3. **Bryton Testi** tıklayın Test türünü seçin ve teste başlayın.
4. Basın sonraki bölüme atlamak için.
5. Tuşa basın çalışmayı duraklatmak için.
6. Seç veya Sonucu sona **kaydeder** Bryton Testi.
8. Verilerinizi görmek için çalışma sayfasına gitmeyi seçin . Ardından şuna dokunun : önceki sayfaya dön.
9. Teste devam etmek için dokununuz.

Grup Gezintisi

Grup Gezisine Katıl

Group Ride'in Bryton Active uygulamasıyla çalışması gerekiyor ve Rider S800 ile akıllı telefonunuzdaki Bryton Active uygulamasını eşleştirdiğinizden emin olun.



Grup Gezintisi Oluştur

1. **Kurs'u** Bryton Active uygulamasında seçin.
2. **Grup Sürüşünü** Seçin
3. **Yeni Grup Oluştur** seçeneğine dokununuz
4. Grup sürüşü için tüm ayrıntıları girin.
5. Bryton Active uygulamasında varolan bir rotaya sahip olmanız gerekir. Rota oluşturmayı görmek için Sayfa 16'ya gidin.
6. Grup sürüşünü oluşturma işlemini tamamlayın
7. Rider S800'ü açın ve

Kurslar ve Grup Sürüşü'nü seçin.

8. ► Binmeye başlamak için tuşa basın.

Grup Kodunu Girin

1. Kodu boşluğa yapıştırın ve ardından üzerine basın


Katıl

2. Rider S800'ü açın ve
- Kurslar ve Grup Sürüşü'nü seçin.**

3. ► Binmeye başlamak için tuşa basın.

Grup Sohbeti

Rider S800 ve Bryton Active uygulaması, gruptaki üyelere ileti göndermenize olanak tanır.



Uygulamada

1. **Sohbetler**'e dokununuz, sonra bir mesaj yazın veya hızlı yanıt göndermek için tıklayınız.
2. Hızlı yanıtları değiştirmek için sağ üst köşedeki **Düzenle** seçeneğini seçebilirsiniz.

Rider S800'de

1. **Sohbetler** sayfasına geçin, ardından mesaj girmek için  üzerine basın.
2. Mikrofonu kullanarak konuşma ile mesaj girebilirsiniz. Cihazdan sonra iletinizi alın, ✓ onaylamak ve iletiyi göndermek için tuşuna basın. Veya mesajı yeniden girmek için üzerine basın X.



Akıllı Eğitim

Bir Eğitim Ayarla

EĞİTMEN AYARLARI

AD/KİMLİK

2102

TÜR

KARINÇ

+

Tekerlek Boyutu

2096 mm ▼

Bisiklet Ağırlığı

7,8 kg ▼

Kaldır

>

←

✓

1. Giriş sayfasında **Kurs**'u seçin.
2. **Akıllı Eğitimci** Bulun
3. Akıllı bir eğitmeni bağlamak için dokununuz **+**:
Rider S800.

Bilgileri Düzenle


1. Rider S800'e akıllı eğitmen bağladıktan sonra **Smart Trainer** sayfasına geçer.
2. Ayarlamak için Tekerlek Boyutu, Dişli Oranı ve Bisiklet Ağırlığı girmek üzere **Eğitmen Ayarları'na** gidin
akıllı bir eğitmen profili oluşturun.

Eğitmenleri Kaldır

1. **Eğitmen Ayarları'na** gidin.
2. **Kaldır'a** dokununuz ve onaylamak için ✓ tıklayın.
3. Eğer kürek çekmeyi bir süre bırakırsanız, akıllı eğitmen otomatik olarak bağlantısını keser.

Sanal Gezinti

Sanal Sürüş'te, çoğu akıllı eğitmenle sorunsuz çalışacak olan Rider S800, Bryton Active App'tan planlanan rotaları simüle edebilir.



1. Giriş sayfasında **Kurs**'u seçin.
2. **Smart Trainer > Virtual Drive**'i seçin.
3. Cihazda indirdiğiniz tüm planlanan rotaları görüntüleyebilirsiniz.

Bir Rota Üzerinde Sür

1. Başlamak istediğiniz rotayı seçin.
2. Binmeye başlamak için üzerine dokununuz.

Sanal Gezintiyi Sonlandır

1. Sürüşü durdurmak için, **X** tuşa basın.
2. Kaydı kaydetmek için **Kaydet**'i seçin.
3. Kaydı atmak için **At**'i seçin.
4. Onaylamak için seçin ✓.

Rotaları Sil



1. Rotayı silmek için tıklayın **🗑** ve seçin kaldırmak istediğiniz rotalar.
2. Seç **✓** onaylamak için.

Not: Parkurların nasıl oluşturulacağını görmek için: 1. Bryton Active App üzerinden bir gezi planlayın. 2. Rotaları 3. taraf platformlardan içe aktarın. 3. Strava, Komoot ve RideWithGPS'den otomatik senkronizasyon rotaları. Lütfen [Page16](#)'ya gidin.



Akıllı Çalışma

Eğitim planları Bryton Active App ile oluşturulabilir ve doğrudan Rider S800'e indirilebilir. ANT+ FE-C desteği ile, Rider S800 eğitim planından gelen direnci simüle etmek için akıllı eğitmeninizle iletişim kuracaktır.



1. Giriş sayfasında **Kurs'u** seçin.
2. **Smart Trainer > Smart Workout'u** seçin.
3. Antrenman planlarını görebilirsiniz, ki öyledir uygulamadan eşitlendi. Ya da seçmek için kaydedtiğiniz tüm antrenmanları görüntüleyin.

Çalışma Alanını Sil

1. Çalışmayı silmek için tıklayın  sonra çalışma alanlarını seçin ve tıklayın  tekrar silinecek.

2. Onaylamak için seçin ✓.


Çalışmayı Başlat

1. Başlamak istediğiniz çalışma alanını seçin.
2. Antrenmana hazır olmak için seçin. ▶ ardından çalışmayı başlatmak için ●|| düğmesine basın.

Antrenmanı Durdur

1. Antrenmanı duraklatmak için üzerine basın, ●|| ardından seçin  işe geri dönmek için veya  kaydı kaydetmek için seçin ✓ veya kaydı silmek için tıklayın.
2. Bisiklet verilerinizi görmek için sayaç sayfasına gitmeyi seçin ↶. Ardından,  önceki sayfaya dönmek için dokununuz.

Direnç



1. Giriş sayfasında **Kurs**'u seçin.
 2. **Smart Trainer > Direnç'i** seçin.
- Direnç Çalışmasını Başlat**
1. Tıklatarak farklı bölgelere geçin veya  tıklayarak direnç düzeyini ayarlayın $\pm$.
 2. Eğitime başlamak için seçin .
 3. Direniş eğitimi, Sanal Riderye başladığınızda ya da Akıllı Eğitmen bağlantısı kaybettiğinde otomatik olarak duracaktır.

1. Giriş sayfasında **Kurs**'u seçin.
2. **Smart Trainer > Power** seçeneğini belirleyin.
3. Tıklatarak farklı bölgelere geçin  veya tıklayarak direnç düzeyini ayarlayın $\pm$.
4. Eğitime başlamak için  dokun.
5. Sanal Rider veya Akıllı Eğitmen bağlantısı kaybettiğinde güç eğitimi otomatik olarak duracaktır.

Not: Sanal Rider, Akıllı Antrenman, Direnç ve Güç Antrenmanına erişmeden önce akıllı bir eğitmeni Rider S800'e bağlamanız gerekir.

Gezinti

İnternet bağlantısı sayesinde, 100'den fazla dilde Rider S800'de yer aramak için sesinizi kullanabilirsiniz. Sesli arama özellikleri daha hızlı, daha sezgisel ve adres ya da POI'leri bulmak için daha kullanışlı bir seçenek sunar.

Sesli Arama



Konuşmayı başlatmak için dokununuz.

Algılanıyor
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri)



İLGİLİ SONUÇLAR

150 m Costco Toptancılık

162 m Costco İş Merkezi

513 m Costco Eczanesi

683 m Le P'tit Laurent



1. **Gezinti** giriş sayfasında seçin.

Ses Aramasına Göre Arama Konumu

1. Sesli aramayı etkinleştirmek için simgeye dokununuz.
2. Simgeye tek dokunarak, istediğiniz konuma ait anahtar sözcükleri, adları veya adresleri söyleyin.
3. Sesi almayı durdurmak için orta simgeye tekrar dokununuz.
4. Aramayı işledikten sonra en uygun noktayı seçin.

Daha Doğru Konuma Getir

1. İlgili bir yer seçtikten sonra haritayı doğru bir konuma taşımak için boş alana dokunup basılı tutunuz.
2. Harita boyutunu ayarlamak için /, kullanınız.

Rota Oluştur

1. Hedefinize giden yolu görüntülemek için tıklayınız.
2. Gezintiyi başlatmak için dokununuz.



Konumu Sabitle



Haritayı sabitleme konumuna sürükleyin



1. Giriş sayfasında **Gezinti**'yi seçin.

Geçerli Konumunuzu Bulun

1. Konumunuzu belirlemeden önce uydunun yerini tespit ettiğinizden emin olun.
2. Geçerli konumunuzu bulmak için üzerine dokunun .

Pın'ı Bırakarak Gezinme

1. Haritada istenen bir noktayı seçin ve elle sabitleyin.
2. Haritayı doğru konuma taşımak için boş alana dokunun ve basılı tutun.
3. Harita boyutunu ayarlamak için  /  seçeneğini kullanın.

Rota Oluştur

1. Hedefinizin yönünü görüntülemek için seçin .
2. Gezintiye başlatmak için  dokununuz.

Bryton Active App'ta gezinme



1. Rider S800'ü Bryton Active App ile eşleştirerek **Kurs > Gezinme**'yi seçin.
2. Arama çubuğuna anahtar sözcükleri veya adresi veya POI türünü girin ve  ardından düğmesini tıklatın.
3. Arama listesinden bir sonuç seçin.
4. Yeri onaylayın, sonra rotayı görmek için **Gezinti**'ye tıklayın.



5. Gezinmeyi başlatmak için,  aygıtı giden yolu indirmek için sağ üst köşedeki 'i' tıklatın.

Rotam'a gidin ve rotayı seçin. Bryton cihazınıza giden rotayı indirmek için sağ üst köşedeki... düğmesine tıklayın.



Geri çekme

Başlangıç konumunuza geri dönmek istediğinizde, Rider S800 herhangi bir noktada herhangi bir düğmeye bastığınızda tek bir düğmeye basarak, adımlarınızı takip etmek için izlediğiniz yolu kullanarak ve dönüş yönünde yol rehberliği sağlayarak size iki kat yardımcı olabilir.



1. Gezinme sırasında **Giriş Sayfasına** dönmek için yukarı doğru kaydırın. **Kurs > Rota >** bölümüne gidin

Geri Dönüş Yolu.

2. Cihaz sizi başlangıç noktasına geri götürmek için ilk başta izlediğiniz yolu kullanarak bir rota oluşturacaktır. Okları doğru yönde takip edin.



Not:

1. Yeniden izleme özelliğini kullanmadan önce bir Rideryü kaydetmeye başlamanız gerekir.
2. Etkin yeniden izleme rotası oluşturmak istediğinizde kaydı duraklatmayı veya duraklatmamayı

seçebilirsiniz.

Başla Dön



30 Gezinti

Haritaları İndir

Rider S800 dünyanın önde gelen bölgelerine ait önceden yüklenmiş haritalarla birlikte gelir.

Rider S500


•Africa •Asia •Australia_Oceania •Europe •America



1. Resmi Bryton Web Sitesinden istenen harita zip dosyasını indirin. Lütfen fermuarını aç. Lütfen sıkıştırılmamış klasördeki dosya uzantılarını veya dosya uzantılarını yeniden adlandırmayın, çünkü bu, hataların oluşmasına neden olabilir.
2. Bryton cihazının orijinal USB kablosunu kullanarak, cihazı bilgisayara takın ve "Bryton" diskine gidin, [Bryton>MAP].
3. Zipsiz klasörü kopyalayın ve [Bryton>MAP>Güncelleme] klasörüne yapıştırın.
*Eşlemeleri eklemek için cihazda yeterli boş alan yoksa, lütfen aşağıdaki konumlarda depolanan gereksiz eşleme klasörlerini kaldırın: [Bryton>MAP>Güncelleme] & [Bryton>MapData]. Eşleme dosyalarını ekledikten sonra, düzgün çalışabilmek için cihazın hala en az 100MB depolama alanı içerdiğinden emin olun.
4. Eşleme dosyaları aygıtı başarıyla eklendikten sonra, [Bryton>MAP>Veri] klasörüne gidin ve tüm içeriği ve klasörleri silin (bunlar ilk sistem başlatıldıktan sonra yeniden doldurulacaktır).
5. Aygıtın fişini çekin ve cihazı açın, aygıtınızın birkaç dakika boyunca uydu bağlantısı almasını sağlayın. Bu durumda eşleme başarılı bir şekilde yüklenmeli ve cihazda görünmelidir.

Haritaları Etkin Uygulama Aracılığıyla İndir


a. Ayarlar > Haritalar'a gidin.



c. Bryton Active uygulamasının haritaları indirmek için aygıt erişim izni almasına izin vermek için "BRYTON" kök klasörünü seçin.



b Cihazı Bryton USB-C kablosu ile akıllı telefonunuza bağlayın. iPhone kullanırken [USB Adaptörü](#)'ne ihtiyacınız olacak.




d "Haritalar Ekle" seçeneğini seçin ve Rider S800'e indirmek için istediğiniz haritayı seçin.



Ride S800'deki Haritaları Sil


a. Ayarlar > Haritalar'a gidin.




c. Bryton Active uygulamasının haritaları indirmek için aygıtı erişim izni almasına izin vermek için "BRYTON" kök klasörünü seçin.



b Cihazı Bryton USB-C kablosu ile akıllı telefonunuza bağlayın. iPhone kullanırken [USB Adaptörü](#)'ne ihtiyacınız olacak.




d "Bryton OpenStreetMap"i seçin ve silmek istediğiniz haritayı seçin.



Sonuçlar

Cihazın daha fazla depolama kapasitesine sahip olmak için, kayıtlı etkinlikleri Rider S800'de görüntüleyebilir veya kayıtları silebilirsiniz.

Kayıtları Görüntüle



1. Giriş sayfasında:☰ seçin.
2. Ayrıntıları görüntülemek için bir kayıt seçin.
3. Farklı verileri görmek için **Ayrıntılar** veya **Özet'e** dokunun.

Kaydı Düzenle

Sonuçlar	
11.20.1930	
05:17:10	193,8 km
11.20.1927	
01:50:42	53,2 km
11.20.2020	
05:45:23	129,9 km
11.20.2008	
05:31:05	182,8 km
Kalp Atışı	

1. Seç giriş sayfasında.
2. Dokunma☰ silinecek sayfayı girin. ki m e
3. Kayıtları seçin ve dokunun kaydı silin.
4. Basın ✓ onaylamak için.




Ayarlar

Ayarlar'da Bisiklet ayarlarını, Parlaklık, Veri Senkronizasyonu, Sensörler, Bildirim, Sistem, Yükseklik, Gezinme ayarlarını ve Ağı özelleştirebilirsiniz. Bu bölümde yerleşik bellek bilgilerini de bulabilirsiniz. Buna ek olarak, çoğu kullanılan aygıt ayarlarının Bryton Active App üzerinden kişiselleştirilmesine izin verilir.


Bisiklet Kurulumu

Rider S800, 3 adede kadar bisiklet profilini desteklediğinden, herhangi bir kurulum için cihazınızı özelleştirmek her zamankinden daha kolaydır. Her profilin ayarları, GPS sistemi, tekerlek boyutu, veri alanları gibi herhangi bir bisiklet türü için tamamen özelleştirilebilir.

Biniş Yapılandırması



1. Giriş sayfasında seçin.
2. **Bisiklet Ayarlarını** Seçin.
Rider Yapılandırmasını Düzenle
Sel Bisiklet 1 veya Bisiklet
2 veya Bisiklet 3 kime v le w
veya
diğer ayarları düzenleyin.




Veri Sayfası:

- ④ Veri sayfalarını açın ve ızgara numaralarını değiştirmek için bir sayfaya tıklayın.
- ④ Grafikleri göstermek için veri sayfası için, istenen veri alanının yüksekliği ekranın en az üçte biri veya daha büyük olmalıdır.
- ④ Veri alanlarının özizlemesini görüntülemek için düğmesine basın . Onaylamak için, gitmek için dokunarak arkaya.

Not: Cihaz ile eşleştirildikten sonra Bryton Active uygulamasındaki bisiklet profillerini de düzenleyebilirsiniz. Uygulamadaki Ayarlar > Bisiklet ayarlarına gidin. Rider S800'ün uygulamaya bağlı olduğundan emin olduktan sonra, gözden geçirilen tüm bilgiler cihazla otomatik olarak eşitlenir.






Otomatik Tak:

- ④ Otomatik Tak Tetikleyici: turu belirli bir konumda otomatik olarak işaretlemek için Otomatik Tak'ı kullanabilirsiniz. tur sayılarını tetiklemek için Uzaklık veya Konuma Göre'yi seçin.
- ④ Simgeye basarak istediğiniz ayarları veya yazım >değerini ayarlayın.
- ④ Uzaklık'ı seçerseniz, belirli bir değer girmeniz gerekir. Konum'u seçerseniz, geçerli konumunuzu bulmak için cihazın uydu sinyali almasını beklemeniz gerekir.



Hızlı Durum:

- ④ Her ızgara için farklı veriler seçerek hızlı durumu özelleştirebilirsiniz.
- ④ Üst ızgaranın rengi, ayarlara dayalı olan farklı bölgelerle değişecek. ([Daha fazla bilgi için P.7'ye bakın](#))




Uyarı:

- ④ Durumu etkinleştir.
- ④ Zaman, Mesafe, Hız, Kalp Hızı veya Cadence için istediğiniz ayarları yapın.

GPS Sistemi

Rider S800 GPS, GLONASS (Rusya), BDS (Çin), QZSS (Japonya) ve Galileo (AB) dahil olmak üzere tam GNSS (Global Navigation Satellite System) desteğine sahiptir. Gereksinimlerinize daha iyi uyması için konumunuza göre uygun bir GPS Modu seçebilirsiniz.



1. Giriş sayfasında  seçin.
2. **Bisiklet Ayarlarını** Seçin.
3. Bir bisiklet > **GPS sistemi** seçin.

GPS Sistemini Etkinleştir

1. GPS sistem durumunu açın.
 2. Uygun bir uydu navigasyon sistemi seçin. ④
GPS+QZSS+Galileo+Glonass : Asya Pasifik olmayan ortamlardaysanız bu kombinasyonu seçin en iyi doğruluk için bölge.
- ④ GPS+QZSS+Galileo+Beidou :
Bu kombinasyon Asya Pasifik bölgesindeki en iyi doğruluğu sağlayacaktır.
- ④ GPS+Galileo+QZSS Navigasyon Uydu Sistemi:
Normal kullanım için yeterlidir, yukarıdaki 2 kümeden daha az pil gücü tüketir.
- ④ Güç Tasarrufu: Maksimum pil ömrüne erişmek için takas doğruluğu. Açık gökyüzünde bu modu kullanın.

GPS Sistemini Devre Dışı Bırak

1. GPS sinyali olmadığında veya GPS bilgisi zorunlu olmadığında (örn. kapalı eğitim) pil gücünden tasarruf etmek için GPS'i kapatın.

1. Giriş sayfasında  seçin.
2. **Bisiklet Ayarlarını** Bulun.
3. Bir bisiklet seçin > **Hız Önceliği**.
4. Hız kaynağını sipariş önceliklerine geçirin.

NOT: GPS sinyali sabit değilse, ekranda bir "GPS uydu sinyali almak için lütfen açık bir alana çıkın." mesajı belirir. GPS açık mı kontrol edin ve sinyal almak için dışarı çıktığınızdan emin olun.



Genel Bakış

Motosiklet kilometre sayacıyla ilgili daha fazla ayrıntı görüntülemek için Genel Bakış'ı seçin.

Genel Bakış	
Gezi1	42,4 km
Gezi2	42,4 km
Sürme Süresi	22 sa
Alt. Kazanç	516,0 m
Alt. Kayıp	502,0 m
Kalp Atışı	

1. Giriş  sayfasında bulun.
2. **Bisiklet Ayarlarına** Dokununuz.
3. Bir bisiklet profili seçin > **Genel Bakış**.

Gezi 1 / 2:


Sıfırlamadan önce kaydedilen toplam mesafe. Seyahat mesafesini bir dönem içinde kaydetmek ve sıfırlamak için Trip 1 veya Trip 2 kullanabilirsiniz.

Bir veya daha fazla sıfırlamadan önce Trip 1 ve 2 aynı değerde görüntülenir.

Örneğin, 100 km'den sonra lastiklerinizi değiştirmeyi planlıyorsanız, yeni lastikler taktığınızda Trip 1 veya Trip 2'yi 0'a sıfırlayabilirsiniz. Birkaç gezintiden sonra, lastikleri değiştirmek için ne kadar mesafe kaldığını görmek için lastikleri değiştirdiğinizden beri toplam yolculuk mesafesini görüntüleyebilirsiniz.

Ekran

Parlaklık, Arka Işık ve Sayaç Modu gibi ekran ayarını değiştirebilirsiniz.



1. Giriş sayfasında  seçin.
2. Seçin **Görüntüle** > **Parlaklık**.

Parlaklık

1. Parlaklığı **Otomatik** veya **Manüel** olarak ayarlamayı seçebilirsiniz. Farklı ortamlarda renklerin tutarlı görünmesini sağlamak için aygıt görüntüsünü ortam aydınlatma koşullarına göre otomatik olarak uyarlayın.

Arka Işık Süresi


1. Tercih edilen süreyi seçmek için yukarı ve aşağı çekin.
2. **Akıllı** seçeneğe, farklı ortamlarda arka ışığın açılmasını ya da kapanmasını sağlar.
3. Sürekli Açık seçeneği arka ışığın çalışmaya devam etmesini sağlar.

Sayaç Rengi Modu

1. Sayaç sayfalarının farklı renkleri için Gece veya Gündüz modunu seçebilirsiniz.

Sensör Eşleştirme

Tüm sensörlerinizi cihaz ile önceden eşleştirmenizi öneririz, Rider S800, sensör havuzundan yakın aktif sensörleri tarayacak ve böylece bisiklet ve sensörler arasında geçişi hiç olmadığı kadar kolay ve rahat bir hale getirecektir.



Sensör bulundu.

Yeni HR algılayıcısı algılandı:
"Bryton123456"
Bağlantılı HR sensörü mü?

1. Giriş sayfasında seçin.

2. **Sensörleri** Bulun.

Yeni Sensörler Ekle

1. Yeni sensörler eklemek için seçin⁺.
2. Eşleştirmek istediğiniz herhangi bir sensör türünü seçin.
3. Sensörleri cihazınızla eşleştirmek için, önce Bryton Smart Sensörleri taktırın, sonra kalp hızı monitörü takın ya da kolu ve tekerleği birkaç kez döndürerek Bryton Smart Sensörlerini uyandırın.
4. Bisiklet Turları, E-bisikletler ve Ess/Di2 için lütfen eşlemeye başlamadan önce gücü açın.
5. Aygıtın sensörleri otomatik olarak algılamasına veya sensör kimliğini manuel olarak girmeyi seçmesine izin verin^I.
6. Algılamak istediğiniz algılayıcıyı seçin eşle ve ardından kaydetmek için seçin[✓].

Sensörleri ayırın

1. Devre dışı bırakmak istediğiniz sensörü seçin.
2. Sensörü dağıtmak için durumu kapatın.

Eşleştirilmiş Sensörleri Etkinleştir

1. Etkinleştirmek istediğiniz sensörü seçin.
2. Sensör durumunu açarsanız algılayıcılar otomatik olarak bağlanır.
3. Sensör bağlanamadığında veya bu sensöre geçmek istediğinizde, [⌂] şunu seçin cihazınızla yeniden bağlayın.

Sensörleri kaldır

1. Kaldırmak istediğiniz sensörü seçin.
2. Kaldır'a dokununuz ve onaylamak için tıklayın[✓].

Anahtar Sensörleri

1. Başka bir eşlenmiş sensör algılanırsa, cihaz size başka bir sensöre geçmek isteyip istemediğinizi sorar.
2. Sensörü değiştirmek için dokununuz[✓].

NOT:

- Bulunan algılayıcıdan X'i seçerseniz algılanan algılayıcı devre dışı bırakılır. Yeniden etkinleştirmek için Durum'u açmanız gerekir.
- Sensörler yalnızca aynı tiptelerse ve ikisi de listeye eklenmişse değiştirilmelidir.

Elektronik Değişim Sistemlerini Kullanma

Shimano Di2 veya SRAM gibi elektronik kaydırıcıları eşleştirdikten sonra daha fazla ayar için sensör sayfalarına girebilirsiniz. Sayaç sayfalarındaki veri ızgaralarını özelleştirmek için lütfen daha fazla talimat için [sayfa 5](#)'e gidin.



1. Giriş sayfasında  seçin.
2. **Sensörleri** Bulun.
3. Eşleştirdiğiniz elektronik değiştiriciyi seçin.
4. Diş numaralarını girmek için Sensör Ayrıntılarını girin.



Uzaktan Kurulum

1. Uzaktan Kurulumu Girin
2. Her düğmeye farklı işlevler ayarlamak için her seçenekte  tıklayın.

Sensörleri Bryton Active ile Yönet



1. Giriş sayfasında Ayarlar'ı seçin.

2. **Sensörleri** Bulun.

Yeni Sensörler Ekle

1. Yeni algılayıcılar eklemek için **Sensör Ekle**'yi seçin.

2. Eşleştirmek istediğiniz herhangi bir sensör türünü seçin.

3. Sensörleri cihazınızla eşleştirmek için önce Bryton Smart Sensörleri taktırın, sonra kalp hızı monitörü takın ya da kolu ve tekerleği birkaç kez döndürerek Bryton Smart Sensörlerini çalıştırın.

4. Bisiklet Turları, E-bisikletler ve Ess/Di2 için lütfen eşlemeye başlamadan önce gücü açın.

5. Aygıtın sensörleri otomatik olarak algılamasına veya sensör kimliğini elle girmesine izin verin.

6. Eşleştirmek istediğiniz algılanan bir algılayıcı seçin ve kaydetmek için **Tamam**'ı seçin.

Sensörleri Yönet

1. Düzenlemek istediğiniz sensörü seçin.

2. Sensörü etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için durumu açın veya kapatın.

3. Tıklayarak adı düzenleyin Evet.

4. **Kaldır** tuşuna basarak sensörü çıkarın.

Anahtar Sensörleri

1. Geçmek istediğiniz sensörü seçin.

2. Sensörü eşleştirmek için **Connect** tuşuna basın.

NOT: Sensörler yalnızca aynı tiptelerse ve ikisi de listeye eklenmişse değiştirilmelidir.



Radar

Rider S800 basit eşlemeden sonra ANT+ Radar'ı destekler. Sayaç Sayfası'nda radar şeridi, anlaşılması kolay araç simgeleri ve durum için renk değişiklikleri için Rider S800'ün canlı renk ekranını kullanarak yaklaşan araçları görüntüleyecek.

Ayrıca, gelen bir aracın mesafe eşliğini geçmesi halinde sesli uyarılar radar ile yapılandırılabilir.



	Bisiklet radarları bağlı.
	Binicinin pozisyonu
	Yaklaşan araç
	Etrafta hiçbir araç tespit edilmedi.
	Dikkat: Bir araç yaklaşıyor.
	Yüksek Tanıtım: Bir araç yüksek hızda yaklaşıyor.

NOT:

- 150m'de çevrenizde araç yoksa, renk şeridi ekranda görüntülenmez.
- Rider S800 ile bisiklet radarının nasıl eşleştirileceğini görmek için lütfen [Sayfa 29'a](#) gidin.

E-bisiklet kullanma

Rider S800, yardımcı mod, yardımcı seviye kaydırma modu, E-Bike pil, seyahat menzili ve arka vites pozisyonu gibi çeşitli e-bisiklet verilerini görüntülemek için uyumlu markalar için Shimano Steps ve ANT+ LEV e-bisiklet desteğini bir araya getirir.



- Uyumlu bir e-bisikleti kullanmadan önce, onu Rider S800 ile eşleştirmelisiniz.
- Uyumlu e-bisiklet veri alanlarını özelleştirebilirsiniz.

NOT:

- Yalnızca uyumlu e-bisiklet sistemlerinde desteklenir. Uyumsuz e-bisikletlerden alınan bazı veriler Rider S800'de görüntülenemeyecek.

Başla Dön



Sistem

Sistemde Sistem Ayarlarını, Kayıt Ayarlarını, Otomatik Kaydırma, Başlatma Anımsatma, Dosya Kaydetme, Bellek, ODO ve Veri Sıfırlama seçeneklerini özelleştirebilirsiniz.

Sistem Ayarları

Dil, Arkadan Aydınlatma Süresi, Savaş Renk Modu, Tuş Tonu, Ses, Saat/Birim, Otomatik Kilit ve Durum Süresi ayarlarını yapabilirsiniz.



Doküman

1. a giriş sayfasında.
2. **Sistem > Sistem Ayarları'nı** seçin.

Dil

1. İstediğiniz dili seçin.

Keytone

1. **Anahtar Tonu**'nu etkinleştirerek ya da devre dışı bırakarak tuş basma ayarları.

Ses

1. **Sesi** değiştirmek için açın veya kapatın uyarı ve bildirim ayarları.

Zaman / Birim

1. **Işık Tasarrufu, Tarih Biçimi, Saat** Seçin **Şunları** değiştirmek için **Biçim, Birim ve Sıcaklık** ayarlar.

Kayıt Ayarları

Kayıt Ayarları'nda veri kayıt sıklığı, kullanıcı tercihinine bağlı olarak verinin nasıl eklendiğine bağlı olarak daha yüksek doğruluk / veri tasarrufu için özelleştirilebilir.

Kayıt Ayarları

Akıllı Kayıt

Rebiülevve

ODO Kurulumu

Tümü

ODO DİLİ

68,5 km

6WDUW5HPLQG

Bir Kez

Kalp Atışı

Anımsatmayı Başlat

Kapalı

Bir Kez

Tekrarlar

×

✓

1. Giriş sayfasında  seçin.
2. **Ayarlar > Kayıt Ayarları'nı** seçin.

Akıllı Kayıt

1. İstediğiniz akıllı kayıt süresini ayarlayın.
2. Onaylamak için seçin ✓.

ODO Kurulumu

1. **Kayıtlı** veya **Tümü'nü** seçin ve onaylamak için ✓ için seçin.

Anımsatmayı Başlat

Cihaz bisikletinizin hareketini algıladığında, bir anımsatıcı belirir ve kayda başlamak isteyip istemediğinizi sorar. Anımsatıcının sıklığını ayarlayabilirsiniz

1. Giriş sayfasında  seçin.
2. **Sistem > Kayıt Ayarları > Başlat'ı** Bul **Hatırlat.**
3. Onaylamak için seçin ✓.

NOT:

- **Tüm** bu, kilometre sayacının tüm yolculukların toplam mesafesini göstereceği anlamına gelir; **Kaydedilen** sadece kaydedilen yolculuğun toplam mesafesini gösterir.

Yükseklik

Internet bağlantısı ile, Rider S800 doğrudan kalibre etmeniz için irtifa bilgileri sağlar. Ayrıca rakımı elle de değiştirebilirsiniz.



Yüksekliği Ayarlayın

1. Giriş sayfasında seçin .
2. **Yüksekliği** Seçin.
3. Değeri değiştirmek için sayıya tıklayın.
4. Seç  onaylamak için.
5. Belirli konumları şunun için kaydedebilirsiniz:
otomatik ayarlama. Pozisyonları bulun  ve ayarlayın.

NOT:

Geçerli yükseklik ayarlandığında sayaç modundaki yüksekliğin değeri değiştirilir.

Hakkında

Cihazınızın geçerli donanım yazılımı sürümünü görebilirsiniz.



1. Giriş sayfasında  seçin.
2. **Hakkında'yı** seçin.
3. Aygıt üzerinde donanım yazılımı bilgileri ve geçerli enlem ve boylam görüntülenir.

Profile

In Profile, you can browse and personalize your information.

Personal Information

Profile

Device Name

Katherine

Gender

Female▼

Birthday

12/10/1996▼

Height

164 cm▼

Weight

55 kg▼

Heart Rate Zone

Based on

MHR, 172 bpm ▼

Zone 1

111-139 bpm

65 ▼

Zone 2

139-149 bpm

81 ▼

Zone 3

149-159 bpm

88 ▼

93% ▼

1. Select in the home page.

2. Select **Heart Rate Zone** and tap to edit details.

Customize Heart Rate Zone

1. Select **MHR**.

- ☐ Use keyboard to enter MHR.
- ☐ Press to edit details for each zone.
- ☒ Select to confirm.
- ☐ Scroll up and down to edit more zones.

2. Select **LTHR**.

- ☐ Use keyboard to enter LTHR.
- ☐ Press to edit details for each zone.
- ☒ Select to confirm.
- ☐ Scroll up and down to edit more zones.

Customize Power Zone

1. Select **MAP**.

- ☐ Use keyboard to enter MAP.
- ☐ Press to edit details for each zone.
- ☒ Select to confirm.
- ☐ Scroll up and down to edit more zones.

2. Select **FTP**.

- ☐ Use keyboard to enter FTP.
- ☐ Press to edit details for each zone.
- ☒ Select to confirm.
- ☐ Scroll up and down to edit more zones.

NOT: Kalp Atış Hızı Grafik Verileri LTHR veya MHR'nin seçimine bağlı olarak görüntülenir.

Güç Grafik Verileri, FTP veya MAP seçimine bağlı olarak görüntülenir.

Grafik moduyla ilgili daha fazla ayrıntı görmek için lütfen [sayfa 6'ya](#) gidin.

Bryton Uygulaması Gelişmiş Ayarları

Rider S800'ünüzü Bryton Active App ile eşleştirdikten sonra Bildirimlere erişebilirsiniz.

Bildirimler

Bluetooth Smart kablosuz teknolojisini kullanarak uyumlu akıllı telefonunuzu Rider S800 ile eşledikten sonra, Rider S800'ünüz üzerinde telefon aramaları, mesajlar ve e-posta bildirimleri alabilirsiniz.

1. iOS Telefon Eşlemesi
 - a. Telefonunuza "Ayarlar>Bluetooth" gidin ve Bluetooth'u etkinleştirin.
 - b. Bryton Mobile App uygulamasına gidin ve "Ayarlar>Aygıt Yöneticisi>+" seçeneğine dokunun.
 - c. "+" tuşuna basarak cihazınızı seçin ve ekleyin.
 - d. Cihazınızı telefonunuzla eşleştirmek için "Çift" düğmesine dokunun. (Yalnızca iOS telefonu için)
 - e. Eşlemeyi tamamlamak için "Son" düğmesine dokunun.

NOT: Bildirimler düzgün çalışmazsa, telefonunuzda lütfen "Ayarlar>Bildirimler" bölümüne gidin ve uyumlu mesajlaşma ve e-posta uygulamalarında bildirimlere izin verip vermediğinizi veya sosyal uygulama ayarlarına gidip gitmediğinizi kontrol edin.

1. Android Telefon Eşlemesi
 - a. Telefonunuza "Ayarlar>Bluetooth" gidin ve Bluetooth'u etkinleştirin.
 - b. Bryton Mobile App uygulamasına gidin ve "Ayarlar>Aygıt Yöneticisi>+" seçeneğine dokunun.
 - c. "+" tuşuna basarak cihazınızı seçin ve ekleyin.
 - d. Eşlemeyi tamamlamak için "Son" düğmesine dokunun.
2. Bildirim Erişimine İzin Ver
 - a. "Ayarlar> Bildirim"e dokunun.
 - b. Bryton uygulaması için Bildirim Erişimi'ne izin vermek üzere bir ayar girmek için "Tamam"a dokunun.
 - c. Bryton için bildirim erişimine izin vermek için "Etkin"e dokunun ve "Tamam"ı seçin.
 - d. Bildirim ayarlarına geri dönün.
 - e. Gelen Aramaları, Metin İletilerini ve E-postaları seçmek ve etkinleştirmek için her öğeye dokunun.



Rider S800

Öge	Açıklama
Ekran	3,4" MIP 272x451 kapasitif dokunmatik ekran
Fiziksel Boyut	105 x 58,5 x 14,2 mm
Ağırlık	106 g
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 50°C
Pil Şarjı Sıcaklık	0°C ~ 40°C
Pil	Li-polimer şarj edilebilir pil
Pil Ömrü	Açık gökyüzü ile 36 saate kadar
ANT+™	Sertifikalı kablosuz ANT+™ bağlantı özelliği. Ziyaret Uyumlu ürünler için www.thisisant.com/directory adresini ziyaret edin. 
GNSS	Tümleşik yüksek hassasiyetli GNSS alıcısı anten
BBLE Smart	Yerleşik antene sahip Bluetooth smart kablosuz teknoloji; 2,4GHz bant 0dBm
Suya Dayanıklı	30 dakikaya kadar 1 metre derinliğe dayanıklı su
Barometre	Barometre ile donatılmış
Kablosuz Yerel Alan Ağı	IEEE 802.11 b/g/n; 2,4 GHz bant 8dBm

Akıllı Hız Sensörü (İsteğe Bağlı)

Öge	Açıklama
Fiziksel Boyut	36,9 x 34,8 x 8,1 mm
Ağırlık	6 g
Su Direnci	30 dakikaya kadar 1 metreye kadar suya kazara maruz kalma
İletim Aralığı	3 m
Pil Ömrü	1 yıla kadar
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 60°C
Radio Frekansı/protokolü	2,4 GHz / Bluetooth 4.0 ve Dynastream ANT+ Sport kablosuz iletişim protokolü

NOT: Hatalı sensör teması, elektriksel, manyetik parazit ve vericiye olan uzaklık nedeniyle doğruluk azalabilir. Manyetik parazitlenmeyi önlemek için, zinciri değiştirmeniz, temizlemeniz veya değiştirmeniz önerilir.

Akıllı Cadence Sensörü (İsteğe Bağlı)

Öge	Açıklama
Fiziksel Boyut	36,9 x 31,6 x 8,1 mm
Ağırlık	6 g
Su Direnci	30 metreye kadar suya kazara maruz kalma dakika
İletim Aralığı	3 m
Pil Ömrü	1 yıla kadar
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 60°C
Radyo Frekansı/protokolü	2,4 GHz / Bluetooth 4.0 ve Dynastream ANT+ Sport kablosuz iletişim protokolü

NOT:

Doğruluk, algılayıcı teması zayıflığı, elektriksel, manyetik parazit ve vericiye olan uzaklık nedeniyle bozulabilir.

Akıllı Kalp Hızı Monitörü (İsteğe Bağlı)

Öge	Açıklama
Fiziksel Boyut	63 x 34,3 x 15 mm
Ağırlık	14,5 g (sensör) / 31,5 g (kore)
Su Direnci	30 metreye kadar suya kazara maruz kalma dakika
İletim Aralığı	3 m
Pil Ömrü	2 yıla kadar
Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 50°C
Radyo Frekansı/protokol	2,4 GHz / Bluetooth 4.0 ve Dynastream ANT+ Sport kablosuz iletişim protokolü


Pil Bilgileri


Akıllı Hız Sensörü ve Akıllı Cadence Sensörü

Her iki sensör de kullanıcı tarafından değiştirilebilen CR2032 bataryası içerir.

Algılayıcıları kullanmadan önce:

1. Sensörlerin arkasındaki dairesel pil kapağını bulun.
2. Parmağınızı kullanarak kapağı saat yönünün tersine çevirin, böylece kapaktaki gösterge, simgenin kilidini açmak için işaret () yapar.
3. Kapağı ve pil sekmesini çıkarın.
4. Parmağınızı kullanarak kapağa saat yönünde bastırın ve buruşturun, böylece kapaktaki gösterge kilitli ikona () işaret eder.





Pili deęiřtirmek için:

1. Sensörlerin arkasındaki dairesel pil kapaęını bulun.
2. Parmaęınızı kullanarak kapaęı saat yönünün tersine çevirin, böylece kapaktaki gösterge, simgenin kilidini açmak için işaret () yapar.
3. Pili çıkarın ve pil haznesine önce pozitif konektörlü yeni pili yerleřtirin.
4. Parmaęınızı kullanarak kapaęa saat yönünde bastırın ve buruřturun, böylece kapaktaki gösterge kilitli ikona () işaret eder.

NOT:


- Yeni bir pil takarken, pil önce pozitif konektöre takılmazsa, pozitif konektör kolayca deforme olur ve arızalanabilir.
- Kapakta O-ring contasına zarar vermemeye ve kaybetmemeye dikkat edin.
- Kullanılmıř pilleri uygun řekilde imha etmek için yerel atık imha departmanınızla temasa geçin.

Akıllı Kalp Hızı Monitörü

Kalp atıř hızı monitöründe kullanıcı tarafından deęiřtirilebilen CR2032 pil bulunur.

Pili deęiřtirmek için:

1. Kalp atıř hızı monitörünün arkasındaki dairesel pil kapaęını bulun.
2. Kapaęı saat yönünün tersine çevirmek için bozuk para kullanın.
3. Kapaęı ve pili çıkarın.
4. Pozitif konektör yukarı bakacak řekilde yeni pili yerleřtirin ve hafifçe bastırın.
5. Kapaęı saat yönünde çevirmek için bozuk para kullanın.




NOT:


- O-ring contasına zarar vermemeye ve kaybetmemeye dikkat edin.
- Kullanılmıř pilleri uygun řekilde imha etmek için yerel atık imha departmanınızla temasa geçin.

Rider S800'Ü Yükleyin


Mount Rider S800 için Spor Mount'u kullanın



Rider S800'e Monte Etmek İçin F-Montaj Kullan







Hız/Akış Sensörünü Takma (İsteğe Bağlı)



Akıllı Cadence Sensörü


Akıllı Hız Sensörü



NOT:

● Algılayıcılar uyandığında LED iki kez yanıp sönüyor. Eşleştirme için pedal çevirmeye devam ettiğinizde LED yanıp sönmeye devam eder. Yaklaşık 15 kez göz kırptıktan sonra, yanıp sönmeyi durdurur. 10 dakika kullanılmazsa, sensör gücü korumak için uyku moduna girer. Lütfen sensör uyandığında eşlemeyi tamamlayın.

Kalp Atış Takımını Takma (İsteğe Bağlı)



NOT:

- ❗ Soğuk havalarda, kalp atış kemeri sıcak tutmak için uygun giysiler giyin.
- ❗ Kemer doğrudan vücuduna takılmış olmalı.
- ❗ Sensör konumunu vücudun orta kısmına göre ayarlayın (göğsün biraz altında taşıyın). Sensör üzerinde gösterilen Bryton logosu yukarı dönük olmalıdır. Egzersiz sırasında gevşeyecek şekilde plastik kemeri sıkılaştırın.
- ❗ Eğer algılayıcı algılanamazsa veya okuma anormalse, lütfen yaklaşık 5 dakika ısıyın.
- ❗ Eğer kalp atış hızı kemeri bir süre kullanılmazsa, sensörü kalp atış kemerinden çıkarın.

NOT: Pil değişiminin düzgün olmaması patlamaya neden olabilir. Yeni bir pili değiştirirken, yalnızca orijinal pili veya üretici tarafından belirtilen benzer türde bir pili kullanın. Kullanılmış pillerin atılması, yerel otoritenizin kuralları uyarınca gerçekleştirilmelidir.



Daha iyi çevre koruma için, atık piller geri dönüşüm veya özel imha için ayrı ayrı toplanmalıdır.

Jant Boyutu

Tekerlek büyüklüğü lastiklerin her iki tarafında işaretlidir.

Jant Boyutu	L (mm)
12x1.175	935
12x1.995	940
14x1.500	1020
14x1.175	1055
16x1.500	1185
16x1.750	1195
16x2.000	1245
16 x 1-1/8	1290'lar
16 x 1-3/8	1300
17x1-1/4	1340
18x1.500	1340
18x1.750	1350
20x1.250	1450
20x1.350	1460
20x1.500	1490'lar
20x1.750	1515
20x1.950	1565
20x1-1/8	1545
20x1-3/8	1615
22x1-3/8	1770'ler
22x1-1/2	1785
24x1.750	1890'lar
24x2.000	1925
24.125	1965
24 x 1 (520)	1753
Tubular 24 x 3/4	1785
24x1-1/8	1795
24x1-1/4	1905
26 x 1 (559)	1913
26x1.205	1950
26x1.400	2005
	2010'da
26x1.500	ölenler
26x1.750	2023
26x1.965	2050
26x2.100	2068
26x2.125	2070
26x2.365	2083

Jant Boyutu	L (mm)
26x3.000	120
26x1-1/8	1970'ler
26x1-3/8	2068
26x1-1/2	2100
650C Tublar 26 x7/8	1920
650x20C	1938
650x23C	1944
650 x 25C 26 x1 (571)	1952
650x38A	2125
650x38B	2105
27 x 1 (630)	2145
27x1-1/8	215
27x1-1/4	2161
27x1-3/8	2169
27.551,50	2079
27.552,1	2148
27.522,25	2182
700x18C	2070
700x19C	2080
700x20C	2086
700x23C	2096
700x25C	2105
700x28C	2136
700x30C	2146
700x32C	215
700C Tublar	210
700x35C	2168
700x38C	2180
700x40C	220
700x42C	224
700x44C	235
700x45C	242
700x47C	268
29x2.1	228
29x2.2	298
29x2.3	2326

Veri Alanı

Kategori	Veri Alanı	Veri Alanlarının Açıklaması
Yükseklik	Yükseklik	Mevcut konumunuzun yüksekliği (deniz üstü veya altı) seviye.
	Maks. Yükseklik	Geçerli konumunuzun en yüksek yüksekliği veya üstü Rider'ın mevcut faaliyet için ulaştığı deniz seviyesi.
	Alt. Kazanç	Bu etkin- akım sırasında kazanılan toplam irtifa mesafesi Şehre.
	Alt. Kayıp	Bu geçerli etkinlik sırasında kaybedilen toplam yükseklik.
	Not	Uzaklık yüksekliğinin hesaplanması.
	Yokuş yukarı.	Yükselirken toplam mesafe kat edildi.
	Yokuş aşağı.	İnerken kat edilen toplam mesafe.
	Alt. Kazanç (tur)	Geçerli tur sırasında kazanılan toplam irtifa mesafesi.
	Alt. Kayıp (tur)	Geçerli tur sırasında kaybedilen toplam yükseklik.
	Ortalama Not (tur)	Geçerli tur için ortalama degrade.
	VAM	Ortalama yükselme hızı
Uzaklık	Uzaklık	Geçerli faaliyet için seyahat edilen mesafe.
	ODO DİLİ	Siz sıfırlayınca kadar toplam uzaklık.
	LapMesafe	Şu anki tur için mesafe katedildi.
	LapDist.	Biten son tur için mesafe katedildi.
	Gezi 1/Gezi 2	Sıfırlamadan önce kaydedilen toplam mesafe. Bunlar 2 ayrı seyahat ölçümü. Kullanmakta özgürsünüz Kayda geçme 1 veya Trip 2, örneğin haftalık toplam mesafe ve kayıt için başka bir kayıt kullan, örneğin, aylık toplam disk-dans.
Hız	Hız	Uzaktaki mevcut değişim oranı.
	Ortalama Hız	Geçerli faaliyet için ortalama hız.
	Maks. Hız	Geçerli faaliyet için maksimum hız.
	LapOrgSpd	Geçerli tur için ortalama hız.
	LapMaxSpd	Geçerli tur için maksimum hız.
	LapAvgSpd	Biten son tur için ortalama hız.
Cadence	Cadence	Rider'ın pedalları pedal çevirdiği geçerli oran.
	Ort CAD	Geçerli faaliyetin ortalama basamağı.
	Maks CAD	Geçerli faaliyet için maksimum ikamet.
	LapOrgCad	Geçerli tur için ortalama dikkat.
	LapAvCad	Biten son tur için ortalama dikkat.

Kategori	Veri Alanı	Veri Alanlarının Açıklaması
Enerji	Kaloriler	Yanan toplam kalori sayısı.
	Kilojul	Akım için kilojul cinsinden kümülatif güç çıkışı etkinlik.
Zaman	Zaman	Güncel GPS Zamanı.
	Sürme Süresi	Geçerli faaliyet için binmek için harcanan zaman.
	Gezi Saati	Geçerli faaliyet için harcanan toplam süre.
	Gündoğumu	GPS konumunuza göre gün doğumu zamanı.
	Gün batımı	Gün batımının zamanı GPS konumunuza göre.
	Çalışma Zamanı	Şu anki tur için kronometre zamanı.
	LapTime	Biten son tur için kronometre zamanı.
	Lamba Sayısı	Geçerli faaliyet için tamamlanan tur sayısı.
Kalp Atışı	Kalp Atışı	Kalbinin dakikada kaç kez attığını. Yeniden bilgisayarınızla uyumlu HR sensör eşleştirme bağlantısı gerektirir cihaz.
	Ortalama İK	Şu anki aktivite için ortalama kalp hızı.
	Maks. HR	Akım aktivitesi için maksimum kalp atışı.
	MHR %	Şu anki kalp atış hızın maksimum kalp hızına bölündü. MHR, tarafından yapılan en fazla ritim sayısı anlamına gelir kalbin 1 dakikalık çaba içinde. (MHR farklı Max HR. Kullanıcı Profili'nde (MHR'yi ayarlamanız gerekecektir)
	LTHR%	Şu anki kalp atış hızınız Lactate Threshold Heart'a bölündü Oran LTHR ortalama kalp atış hızı anlamına gelir yoğun bir egzersiz, kan konsantrasyonu eksikliği-Devlet katlanarak artmaya başlar. (Ayarlamanız gerekecek Kullanıcı Profili'nde LTHR)
	İK Bölgesi	Kalp Atış Hızınızın (Bölge 1'den Bölge 7'ye) geçerli aralığı.
	MHR Bölgesi	Maksimum Kalp Atış Yüzdelerinizin şu anki aralığı Kalp atış hızı (Bölge 1'den Bölge 7'ye).
	LTHR Bölgesi	Lactate Eşik Kalp Hızınızın güncel aralığı Yüzde (Bölge 1 ile Bölge 7).
	LapOrgHR	Şu anki kucak için ortalama kalp atışı.
	LapAvgHR	Son bitmiş tur için ortalama kalp atışı.
	Lap MHR%	Geçerli tur için MHR% ortalaması.
	LAP %LTHR	Geçerli tur için % LTHR ortalaması.
	Saat dilimi	Farklı bölgelerin değerine ulaştığınız zaman.

Kategori	Veri Alanı	Veri Alanlarının Açıklaması
Güç	Şimdi Güç	Watt cinsinden akım gücü.
	Ort Gücü	Geçerli faaliyet için ortalama güç.
	Maks Güç	Mevcut aktivite için maksimum güç.
	LapOrgPw	Geçerli tur için ortalama güç.
	LapMaxPw	Geçerli tur için maksimum güç.
	3s güç	3 saniye ortalama güç
	10s güç	10 saniye ortalama güç
	30s güç	30 saniye ortalama güç
	NP (Normalleştirilmiş) Güç)	Koruyabileceğin gücün tahmini aynı fizyolojik "maliyet" için eğer gücünüz mükemmel sabit, örneğin bir ergometrede, onun yerine değişken güç çıkışı.
	g/kg	Güç - ağırlık oranı
	TSS (Eğitim Stres Puanı)	Eğitim Stresi Puanı, dikkate alınarak hesaplanır hem IF hem de sürüş süresi gibi yoğunluk. Vücutta ne kadar stres olduğunu ölçmenin bir yolu bir gezintiden.
	IF (Yoğunluk) Faktör)	Yoğunluk Faktörü normalleştirilmiş gücün (NP) oranıdır İşlevsel Eşik Gücünüze (FTP). Şunun göstergesidir: bir sürüşün sizin genel durumunuzla ne kadar zor ya da zor olduğunu fitness.
	FTP Bölgesi	İşlevsel Eşik/Güç'ünüzün şu anki aralığı Yüzde (Bölge1 - Bölge 7).
	HARİTA Bölgesi	Maksimum Aerobik Güç Yüzdeleminizin şu anki aralığı Sayfa (Bölge 1'den Bölge 7'ye).
	HARİTA%	Maksimum Aerobik Güç ile bölünmüş mevcut güç şey.
	FTP%	İşlevsel eşikinize bölünen şu anki güç güç.
	Tak NP	Geçerli turun normalleştirilmiş gücü
	LapAvgPw	Tamamlanan son tur için ortalama güç çıkışı.
	LlapMaxPw	Biten son tur için maksimum güç.
	Sol Güç	Sol taraftaki güç ölçer değeri.
	Sağ Güç	Sağ taraftaki güç ölçer değeri.
Başlık	Başlık	Başlık fonksiyonu size hangi yönde olduğunuzu bildirir şu anda devam ediyor.
Sıcaklık	Geçici	Şu anki sıcaklık.

Kategori	Veri Alanı	Veri Alanlarının Açıklaması
Pedal Analiz	CurPB-LR	Geçerli sol/sağ güç dengesi.
	OrtPB-LR	Cari için ortalama sol/sağ güç dengesi etkinlik.
	CurTE-LR	Rider'ın verimliliğinin geçerli sol/sağ yüzdesi Pedallıyor.
	MaxTE-LR	Verimlilik düzeyinin en fazla sol/sağ yüzdesi binici pedal çeviriyor.
	OrtTE-LR	Bir Rider'ın verimliliğinin ortalama sol/sağ yüzdesi Pedallıyor.
	CurPS-LR	Bir Rider'ın ne kadar eşit olduğunun geçerli sol/sağ yüzdesi pedallara her pedalda güç uyguluyor.
	MaxPS-LR	Bir Rider'ın ne kadar eşit olduğunun maksimum sol/sağ yüzdesi pedallara her pedalda güç uyguluyor.
	OrtPS-LR	Bir Rider'ın ne kadar eşit olduğunun ortalama sol/sağ yüzdesi pedallara her pedalda güç uyguluyor.
Antrenman	Hedef güç	Antrenman planınız için bir güç hedefi belirleyebilirsiniz.
	Hedef izleme	Antrenman planınız için bir dinlenme hedefi ayarlayabilirsiniz.
	Hedef kalp atışı	Egzersiziniz için kalp atış alanınızın hedefini belirleyebilirsiniz plan.
	Kalan adım zaman	Mevcut eğitimin kalan mesafesi.
	Kalan çalışma zamanı	Geçerli eğitimin kalan süresi.
	Aralık sayısı	Antrenmanınızın aralık sayısı.
Rota	POI'ya Dist	Bir sonraki ilgi alanına mesafe.
	Zirveye Git	Bir sonraki zirveye mesafe.
	Dönüş Bilgisi	Rider'a her virajın bilgilerini bildirin.
	Şuraya yaz Hedef	Hedefe olan kalan mesafe.

Kategori	Veri Alanı	Veri Alanlarının Açıklaması
Grafik	SPD Halkası	Geçerli hız oranı dinamik renkli grafikte görüntülenir
	SPD Çubuğu	ical modu.
	CAD Halkası	Geçerli dinlenme oranı dinamik renkli olarak görüntülenir
	CAD Çubuğu	grafik modu.
	HR Halkası	Mevcut kalp atış hızı dinamik renkli grafikte gösterilir
	İK Çubuğu	ical modu.
	PW Halkası	Geçerli güç oranı dinamik renkli grafikte görüntülenir
	PW Çubuğu	ical modu.
	3s PW Halkası	Dinamik renkli görüntülerde ortalama 3 saniye grafik modu.
	10s PW Halkası	Dinamik renkli görüntülerde ortalama 10 saniye grafik modu.
	30s PW Halkası	Dinamik renkli görüntülerde ortalama 30 saniye grafik modu.
Bisiklet	Bisiklet Pili	Bağlı motorun pil durumu.
	Seyahat Aralığı	Bir Rider'ın araçla binebileceği olası mesafe Bisiklet.
	Yardım Modu	Bisiklet tarafından atanan düzeylere sahip çeşitli modlar yardım.
	Yardım Düzeyi	2010 yılında bisiklet tarafından sağlanan elektronik yardım düzeyi verilen bir güç modu.
	Ebike Arka Vitesi	Ebike'un arka perakendecisinin dişli pozisyonu sergilendi grafikte.
	&Yardım Modu Seviye	Geçerli bisiklet yardımı modu ve elektronik düzeyi yardım.
Elektronik Vites Değiştirme Sistemler	ES/Di2 Pil Düzeyi	ESS/Di2 sisteminin kalan pil gücü.
	Ön Dişli	Ön raydan çıkarıcının dişli konumu grafik.
	Arka Dişli	Arka raylı kapağın dişli konumu grafik.
	Dişli Oranı	Ön dişin akım dişlerinin oranıysa arka dişli.
	Dişli	Num- ile gösterilen ön ve arka bisiklet dişlileri konumu bira.
	Dişli Combo	Ön ve arka dişlilerin şu anki dişli kombinasyonu vites.

NOT: Yalnızca listelenen verileri destekleyen e-bisiklet sistemleri için desteklenir.

Rider S800 İin Temel Bakım

Cihazınıza iyi bakmanız cihazınıza zarar verme riskini azaltır.

- ⚡ Cihazınızı dūřürmeyin veya ciddi bir řoka maruz bırakmayın.
- ⚡ Cihazınızı aşırı sıcaklıklara ve aşırı neme maruz bırakmayın.
- ⚡ Ekran yüzeyi kolayca çizilebilir. Ekranı küçük çiziklerden korumaya yardımcı olmak için yapışmaz genel ekran koruyucularını kullanın.
- ⚡ Cihazınızı temizlemek için yumuşak bir bezde seyreltilmiş nötr deterjan kullanın.
- ⚡ Cihazınızda sökmeye, onarmaya veya herhangi bir deęişiklik yapmaya çalışmayın. Bu şekilde yapılan herhangi bir girişim, garantiyi geçersiz kılacaktır.



RF Pozlama Bilgileri (MPE)

Bu cihaz, generalin maruz kalma kısıtlamasıyla ilgili AB gerekliliklerini ve Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyon Koruma Komisyonu'nu (INIRP) karşılıyor

pozlama gereksinimleri için, bu ekipman kullanıcıya en az 20 cm ayırma uzaklığında çalıştırılmalıdır.

Bryton Inc., radyo ekipmanı türü Bryton ürününün Direktif 2014/53/EU ile uyumlu olduğunu beyan etmektedir. AB uygunluk bildirgesinin tam metni aşağıdaki internet adresinden alınabilir:

http://www.brytonsport.com/download/Docs/CeDocs_RiderS800.pdf



Bryton Inc. tarafından tasarlanmıştır.

Telif© Hakkı 2022 Bryton Inc. Tüm hakları saklıdır.

7F, No.75, Zhouzi St., Neihu Dist., Taipei City 114, Tayvan (R.O.C.)

